



***ELECTRICIDAD / ELECTRICIAN TOOLS / OUTILLAGE D'ELECTRICIEN / WERKZEUGE
FÜR ELEKTRIKER / UTENSILI PER ELETTRICISTI / ELECTRICIDADE / ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ***

3

ELECTRICIDAD / ELECTRICIAN TOOLS / OUTILLAGE D'ELECTRICIEN / WERKZEUGE FÜR ELEKTRIKER / UTENSILI PER ELETTRICISTI / ELECTRICIDADE / ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ


PARA TERMINALES AISLADOS / FOR INSULATED TERMINALS / POUR TERMINAUX ISOLES / FÜR ISOLIERTE KABELSCHUHE / PER TERMINALI ISOLATI / PARA TERMINAIS ISOLADOS / ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ

| COD | L mm | CAP. mm ² | gr | | |
|-------|---------|-------------------------|-----|---|---|
| 62493 | 200 | 0,75-6 | 175 | 6 | 1 |



PARA UNIÓN DE CABLES AISLADOS Y NO AISLADOS / FOR CABLE LINKS INSULATED & NO INSULATED / POUR UNION DE CABLES ISOLES ET NON ISOLES / FÜR ISOLIERTE UND NICHT ISOLIERTE KABELSCHUHE / PER UNIRE CAVI ISOLATI E NON ISOLATI / PARA UNIÃO DE CABOS ISOLADOS E NÃO ISOLADOS / ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ И НЕИЗОЛИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ

| COD | L mm | CAP. mm ² | gr | | |
|-------|---------|-------------------------|-----|---|---|
| 62494 | 220 | 0,75-6 | 190 | 6 | 1 |



PARA TERMINALES AISLADOS / FOR INSULATED TERMINALS / POUR TERMINAUX ISOLES / FÜR ISOLIERTE KABELSCHUHE / PER TERMINALI ISOLATI / PARA TERMINAIS ISOLADOS / ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ

| COD | L | DIN mm ² | AWG | gr | | |
|-------|----|------------------------|-------|-----|---|---|
| 62591 | 9" | 0,5-6 | 22-10 | 550 | 6 | 1 |



PARA UNIÓN DE CABLES AISLADOS Y NO AISLADOS / FOR CABLE LINKS INSULATED & NO INSULATED / POUR UNION DE CABLES ISOLES ET NON ISOLES / FÜR ISOLIERTE UND NICHT ISOLIERTE KABELSCHUHE / PER UNIRE CAVI ISOLATI E NON ISOLATI / PARA UNIÃO DE CABOS ISOLADOS E NÃO ISOLADOS / ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ И НЕИЗОЛИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ

| COD | L | DIN mm ² | AWG | gr | | |
|-------|--------|------------------------|-------|-----|---|---|
| 62594 | 7.1/2" | 0,14-2,5 | 26-14 | 360 | 6 | 1 |



PARA TERMINALES NO AISLADOS / FOR NOT INSULATED TERMINALS / POUR TERMINAUX NON ISOLES / FÜR NICHT ISOLIERTE KABELSCHUHE / PER TERMINALI NON ISOLATI / PARA TERMINAIS NÃO ISOLADOS / ДЛЯ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ

| COD | L | DIN mm ² | AWG | gr | | |
|-------|--------|------------------------|-------|-----|---|---|
| 62593 | 7.1/2" | 0,5-2,5 | 20-14 | 350 | 6 | 1 |



PARA TERMINALES AISLADOS DE COLORES / FOR COLOR INSULATED TERMINALS / POUR TERMINAUX ISOLES DE COULEUR / FÜR FARBISOLIERTE KABELSCHUHE / PER TERMINALI ISOLATI COLORATI / PARA TERMINAIS ISOLADOS DE CORES / ДЛЯ ЦВЕТНЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ КОНТАКТОВ

| COD | L | DIN mm ² | AWG | gr | | |
|-------|--------|-------------------------------|----------------------|-----|---|---|
| 62592 | 7.1/2" | 0,25-0,5 0,75-1,5 2-2,5 | 24-20 18-16 14 | 350 | 6 | 1 |



ELECTRICIDAD / ELECTRICIAN TOOLS / OUTILLAGE D'ELECTRICIEN / WERKZEUGE FÜR ELEKTRIKER / UTENSILI PER ELETTRICISTI / ELECTRICIDADE / ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ



PARA CONECTORES COAX-BNC-TNC / FOR COAX-BNC-TNC CONNECTORS / POUR CONNECTEURS COAX-BNC-TNC / FÜR COAX-BNC-TNC VERBINDER / PER CONNETTORI COAX-BNC-TNC / PARA CONECTORES COAXIAIS BNC-TNC / ДЛЯ КОНТАКТОВ COAX-BNC-TNC

| COD | L | CAP | gr. | Box | Store |
|-------|----|--|-----|-----|-------|
| 62597 | 9" | 58,59,62,8X, 140,141,174, 210,223,303,400 FIBER OPTIC BELDEN 8279 | 550 | 6 | 1 |



PARA TERMINALES DE TELÉFONO / FOR PHONE TERMINALS / POUR TERMINAUX TELEPHONIQUES / FÜR TELEFONKABEL / PER TERMINALE TELEFONISTI / PARA TERMINAIS DE TELEFONE / ДЛЯ ТЕЛЕФОННЫХ КОНТАКТОВ

| COD | L | CAP | gr. | Box | Store |
|-------|----|--|-----|-----|-------|
| 62595 | 8" | 4P2C, 4P4C, 6P4C (RJ-11) 6P6C (RJ-12) 8P8C, 10P6C, 10P8C (RJ-45) | 500 | 6 | 1 |



| COD | L | CAP | gr. | Box | Store |
|-------|--------|------------------------------------|-----|-----|-------|
| 62596 | 7.1/2" | 6P4C, 6P6C (RJ-11) 8P8C (RJ-45) | 260 | 6 | 1 |



PELACABLES AUTOMÁTICO / AUTOMATIC WIRE STRIPPER / PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE / AUTOMATISCHE ABISOLIERZANGE / PUNZA SPELAFILI AUTOMATICA / ALICATE DECAPADOR AUTOMÁTICO / АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЕРЕЗ

| COD | mm | mm ² | AWG | gr. | Box | Store |
|-------|--------------------------------|---|--------------------|-----|-----|-------|
| 63865 | 0,5/1,2/1, 6/2,0mm | 0,2/1,25/2,0/3,5 mm ² | 24-16- 14-12 | 360 | 6 | 63870 |
| 63866 | 1,0/1,6/2,0/2, 6/3,2mm | 0,8/2,0/3,5/5,5 8,5mm ² | 18-14- 12-10-8 | | | 63871 |
| 63867 | 1,1/1,3/1, 6/2,0/ 2,6 mm | 0,9/1,25/2,0/3, 5/5,5mm ² | 17-16- 14-12-10 | | | 63872 |

NEW



PELACABLES / CABLE STRIPPER / PINCES À DÉNUDER / ABISOLIERZANGE / SPELAFILI / DECAPADOR DE CABOS / СТРИПЕР

| COD | mm | AWG | gr. | Box | Store |
|-------|---------|-------|-----|-----|-------|
| 63863 | 0,2/0,8 | 20-30 | 120 | 1 | 1 |
| 63862 | 0,8/2,6 | 10-20 | | | |

NEW



Hasta 9,5 mm / Up to 9,5 mm / Jusqu'à 9,5 mm

3

ELECTRICIDAD / ELECTRICIAN TOOLS / OUTILLAGE D'ELECTRICIEN / WERKZEUGE FÜR ELEKTRIKER / UTENSILI PER ELETTRICISTI / ELECTRICIDADE / ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ

PELACABLES / CABLE STRIPPER / PINCES À DÉNUDER / ABISOLIERZANGE / SPELAFILI / DECAPADOR DE CABOS / СТРИПЕР

| COD | CAP 250Kg/mm ² | L | gr. |
|-------|------------------------------|-------|-----|
| 62285 | Ø20-45mm | 245mm | 550 |



PELAMANGUERAS / DISMANTLING TOOL / OUTIL À DÉGAINER / ABMANTELUNGSWERKZEUG / SPELACAVI / DECAPADOR LINEAR - HELICOIDAL / ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗБОРКИ

| COD | mm | L | gr. | mm | mm | mm | mm |
|-------|----------|-----|-----|----|----|-------|----|
| 63875 | 4,5 - 25 | 135 | 130 | 8 | 1 | 63873 | |



TIJERA ELECTRICISTA / ELECTRICIAN'S SCISSORS / CISEAUX D'ELECTRICIEN / ELEKTRIKERSCHERE / FORBICI PER ELETTRICISTI / TESOURA ELECTRICISTA / ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЦЫ

| COD | L | gr. | mm | mm |
|----------|-----|-----|----|----|
| A- 69534 | 145 | 100 | 8 | 1 |
| B- 69535 | | 105 | | |



CORTACABLES DE CARRACA / RATCHET ELECTRICIAN CABLE CUTTER / COUPE-CABLES A CLIQUETS / KABELSCHNEIDER MIT RATSCHEN / TAGLIACAVI A CRICCO / CORTA CABOS DE ROQUETE PARA ELECTRICISTA / КАБЕЛЕРЕЗ ТРЕЩЕТОЧНЫЙ

| COD | L | gr. | mm |
|-------|-----|-----|----|
| 62538 | 255 | 600 | 32 |



TENAZAS CORTACABLES / CABLE CUTTERS / COUPE-CABLES / KABELSCHNEIDER / CESCOIE PER CAVI / TESOURAS CORTA CABOS / КАБЕЛЕРЕЗЫ

| COD | mm | inch. | CAP 250Kg/mm ² | gr. | mm | mm |
|-------|-----|-------|------------------------------|-----|----|----|
| 62151 | 250 | 10" | 10 | 490 | 6 | 1 |

Para cobre y aluminio / For copper & aluminium / Pour cuivre et aluminium



| COD | mm | inch. | CAP 250Kg/mm ² | gr. | mm | mm |
|-------|-----|-------|------------------------------|-----|----|----|
| 62164 | 600 | 24" | 14 | 460 | 1 | |


Para cobre y aluminio / For copper & aluminium / Pour



| CUCHILLAS BLADES LAMES | L |
|------------------------------|-------------|
| 64055 | 600mm - 24" |

LLAVES PARA ARMARIO / CABINET KEYS / CLÉS POUR ARMOIRE / SCHRANKSCHLÜSSEL / CHIAVI PER LAVABI / CHAVE PARA ARMÁRIO / КЛЮЧИ ДЛЯ ЯЩИКОВ

| COD | mm | mm | mm | mm | L | gr. | mm | mm |
|----------|-------|----|----|---------|----|-----|----|----|
| A- 65866 | 6/8 | 9 | 9 | - | 44 | 50 | | |
| A- 65867 | 5/6/8 | 9 | 9 | - | 76 | 80 | 8 | 1 |
| B- 65868 | 5/7/8 | 9 | - | 6/7/8/9 | 90 | 75 | | |




3

ELECTRICIDAD / ELECTRICIAN TOOLS / OUTILLAGE D'ELECTRICIEN / WERKZEUGE FÜR ELEKTRIKER / UTENSILI PER ELETTRICISTI / ELECTRICIDADE / ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ



PINZAS / TWEEZERS / BRUCELLES / GREIFPINZETTEN / PINZETTE DI PRECISIONE / PINÇAS / ПИНЦЕТЫ
 ACERO INOXIDABLE / STAINLESS STEEL / INOX / ACCIAIO INOX / AÇO INOXIDÁVEL / AÇO INOXIDÁVEL / НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

| COD | L mm | gr. | | |
|-----------|------|-----|----|---|
| A - 69530 | 115 | 15 | 25 | 1 |
| B - 69532 | 120 | | | |
| C - 69533 | 110 | | | |
| D - 69531 | 120 | | | |



SET-4 (69530-69531-69532-69533)

| COD | gr. | | |
|-------|-----|----|---|
| 69529 | 70 | 12 | 1 |



NAVAJA / PENKNIFE / CANIF / TASCHENMESSER / COLTELLI / NAVALHA / СКЛАДНЫЕ НОЖИ

| COD | L mm | L mm | gr. | |
|-------|------|------|-----|----|
| 69527 | 70 | 100 | 75 | 24 |
| 69528 | 80 | 110 | 95 | |

| COD | L mm | L mm | gr. | |
|-------|------|------|-----|----|
| 69525 | 84 | 111 | 65 | 10 |

| COD | L mm | L mm | gr. | |
|-------|------|------|-----|----|
| 69526 | 73 | 120 | 70 | 12 |

| COD | L mm | L mm | L mm | gr. | |
|-------|------|------|------|-----|---|
| 69591 | 85 | 75 | 115 | 180 | 6 |



SET

| COD | Composición / Composition | LxWxH | Kg. |
|-------|---|-------------|------|
| 76678 | 76607 Alicates universal 180mm / 180mm Combination plier MASTERCUT TITACROM BIMAT 1000V | 320x190x280 | 0,75 |
| | 76621 Destornillador electricista / Electrician screwdriver MASTERTORK 3X100mm | | |
| | 76629 Destornillador Philips / Philips Screwdriver MASTERTORK PH-1 5x100mm | | |
| | 62493 Alicates para terminales aislados 200mm / Plier for insulated terminals 200mm | | |
| | 66074 Buscapolos digital 160mm / 160mm Digital voltage tester | | |
| 76679 | 76607 Alicates universal 180mm / 180mm Combination plier MASTERCUT TITACROM BIMAT 1000V | 0,70 | |
| | 76621 Destornillador electricista / Electrician screwdriver MASTERTORK 3X100mm | | |
| | 76622 Destornillador electricista / Electrician screwdriver MASTERTORK 3X100mm | | |
| | 76629 Destornillador Philips / Philips screwdriver MASTERTORK PH-1 5x100mm | | |



1.000V
 IEC 900 resp.
 DIN EN 60 900

ALICATE AUTOMÁTICO PARA BRIDAS / AUTOMATIC PLIERS FOR PLASTIC CABLE-TIES / PINCE POUR COLLIERES PLASTIQUES AUTOMATIQUE / KABELBINDERZANGE / SPLEFILI AUTOMATICA / ALICATE AUTOMÁTICO PARA ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS / АВТОМАТИЧЕСКИЕ КУСАЧКИ ДЛЯ СВЯЗКИ ПЛАСТИКОВЫХ КАБЕЛЕЙ

| COD | CAP 250Kg/mm ² | L | gr. | |
|-------|---------------------------|-----|-----|---|
| 62602 | 2,2-4,8mm | 160 | 290 | 1 |






NEW

NATO Commercial and Government Entity (NCAGE) Code / Código (NCAGE) OTAN: 8552B




ELECTRICIDAD / ELECTRICIAN TOOLS / OUTILLAGE D'ELECTRICIEN / WERKZEUGE FÜR ELEKTRIKER / UTENSILI PER ELETTRICISTI / ELECTRICIDADE / ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ

SOLDADOR CILÍNDRICO / SOLDERING IRON / SOUDEUR Á L'ÉTAİN / LÖTKOLBEN / SALDATORI A STAGNO /
SOLDADOR ESTANHADOR / ПАЯЛЬНИК

| COD | V | W | °C | L mm |  | gr.  |  |
|-------|-----|----|-----|---------|---|--|--|
| 63252 | 230 | 30 | 300 | 200 | Euro | 75 | 1 |
| 63253 | | 40 | 350 | 230 | | | |
| 63254 | | 60 | 380 | | | | |
| 63270 | 110 | 40 | 350 | | American | | |



PISTOLA PARA SOLDAR / SOLDERING IRON GUN / PISTOLET Á SOUDER / LÖTPISTOLE / PISTOLA PER SALDARE
/ PISTOLA DE SOLDAR / ПИСТОЛЕТ ПАЯЛЬНИК

| COD | V | W | °C |  | gr.  |  |
|-------|-----|----|-----|---|--|--|
| 63255 | 230 | 60 | 380 | Euro | 75 | 1 |

A: Con alimentador / With feeder / Avec alimentateur







| COD | V | W | Hz | Incluye / Included | gr.  |  |
|-------|-----|-----|----|--|--|--|
| 63268 | 230 | 100 | 50 | 1 punta / 1 tip INOX | 700 | Blister |
| 63269 | | | | 3 puntas / 3 tips INOX Rollo estañar / Soldering roil Pasta decapante / Flux | 1000 | Estuche Plastic case |

Longitud de cable: 1,8m / Length of cable: 1,8m / Longueur du câble: 1,8m





DESOLDADOR CON BOQUILLA ANTIESTÁTICA / DESOLDERING PUMP WITH ANTI-STATIC RUBBER NOZZLE /
POMPE À DESSOUDER / ABLÖTPUMPE MIT ANTI-STATIC GUMMI SPITZE / POMPETTA PER DISSALDARE /
CHUPA SOLDAS COM BORRACHA ANTI-ESTÁTICA PARA SOLDADURA / НАСОС ДЛЯ РАСПАЙКИ И АНТИСТАТИЧЕСКИМ
РЕЗИНОВЫМ НОСИКОМ

| COD | L mm |  | gr.  |  |
|-------|---------|---|--|---|
| 63256 | 170 | 5 | 55 | 1 |






SOPORTE PARA SOLDADOR DE ESTAÑO / BASE FOR SOLDERING IRON
/ SUPPORT POUR SOUDEUR A L'ÉTAİN / LÖTKOLBEN HALTER / SUPPORTO
PER SALDATORE / SUPORTE PARA SOLDADOR DE ESTANHO /
ПОДСТАВКА ДЛЯ ПАЯЛЬНИКА

| COD | gr.  |  |
|-------|--|---|
| 63257 | 250 | 1 |



ROLLO DE ESTAÑO PARA SOLDAR / SOLDERING ROLL / ROULEAU D'ÉTAİN Á SOUDER / LÖTDRAHT /
ROCCHETTO DI STAGNO PER SALDARE / ROLO DE ESTANHO PARA SOLDAR / ПРИПОЙ

| COD | COMP |  | gr.  |  |
|-------|----------------|---|--|---|
| 63260 | Sn-0,3Ag-0,7Cu | 1,2 | 500 | 2 |
| 63272 | Sn-0,3Ag-0,7Cu | | 900 | |
| 63259 | 60Sn-40Pb | | 500 | |
| 63258 | 35Sn-65Pb | | 900 | |



ELECTRICIDAD / ELECTRICIAN TOOLS / OUTILLAGE D'ELECTRICIEN / WERKZEUGE FÜR ELEKTRIKER / UTENSILI PER ELETTRICISTI / ELECTRICIDADE / ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ



CORTACABLES PARA TALADRO / WIRE CUTTER FOR DRILL / COUPE CÂBLE POUR PERCEUSE / DRAHTSCHNEIDER FÜR BOHRMASCHINE / TAGLIACAVI PER TRAPANO / CORTA CABOS PARA VERBEQUIM / НСАДКА КАБЕЛЕРЕЗНАЯ НА ДРЕЛЬ



*G12



| COD | CAP (mm) | | | Kg. |
|-------|----------|-------|---|-----|
| 60135 | 30 | 84405 | 1 | 2,8 |
| 60136 | 33 | 84406 | | 2,9 |
| 60137 | 35 | 84407 | | 2,9 |
| 60138 | 53 | 84408 | | 3,2 |
| 60145 | 55 | 84409 | | 3,3 |
| 60146 | 80 | 84410 | | 3,8 |
| 60147 | 100 | 84411 | | 4,0 |

Especificaciones técnicas / Technical specification / Détails techniques

| | |
|---|---|
| Acero especial para corte de materiales metálicos / Special steel for cutting metallic materials Acier spécial de coupe pour matériaux métalliques | ● |
| Apropiado para cualquier taladro estándar / Suitable to be used with any standard drill Approprié pour toutes perceuses standard | ● |
| Estuche aluminio / Aluminium case / Etui aluminium | ● |
| Uso seguro, cómodo y eficaz / Safe, comfortable and effective Utilisation sûre, commode et efficace | ● |



COBRE
COPPER
CUIVRE




ALUMINIO
ALUMINIUM
ALUMINIUM



COBRE MULTIPLE
MULTI-COPPER
CUIVRE MULTIPLE



CABLE ACERO
STEEL WIRE ROPE
CÂBLE ACIER



CABLE ACERO RECUBIERTO
COATED STEEL WIRE ROPE
CÂBLE ACIER GAINÉ



CADENA
CHAIN
CHAÎNE

Consultar diámetros y características de corte orientativos en página siguiente / Check guidance on diameters and cutting specifications in next page / Voir les diamètres et caractéristiques de coupe orientatifs dans la page suivante

*G12: GARANTIA 12 MESES / 12 MONTHS OF WARRANTY / 12 MOIS DE GARANTIE / 12 MONATE GARANTIE / 12 MAANDEN GARANTIE / 12 MESI DI GARANZIA



3

ELECTRICIDAD / ELECTRICIAN TOOLS / OUTILLAGE D'ELECTRICIEN / WERKZEUGE FÜR ELEKTRIKER / UTENSILI PER ELETTRICISTI / ELECTRICIDADE / ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ

Valores máximos de corte / Cutting maximum values / Valeurs maximum de coupe

| COD |  Cu |  Al |  Acero/Steel |  Acero/Steel |  Acero/Steel |  ACSR |
|-------|--|--|---|--|---|--|
| 60135 | (707 mm ²) Ø30mm | (707 mm ²) Ø30mm | (113 mm ²) Ø12mm | (113 mm ²) Ø12mm | (51 mm ²) Ø8mm | (707 mm ²) Ø30mm |
| 60136 | (855 mm ²) Ø33mm | (855 mm ²) Ø33mm | (113 mm ²) Ø12mm | (113 mm ²) Ø12mm | (51 mm ²) Ø8mm | - |
| 60137 | (962 mm ²) Ø35mm | (962 mm ²) Ø35mm | - | - | - | - |
| 60138 | (2206 mm ²) Ø53mm | (2206 mm ²) Ø53mm | - | - | - | (2206 mm ²) Ø53mm |
| 60145 | (2376 mm ²) Ø55mm | (2376 mm ²) Ø55mm | - | - | - | - |
| 60146 | (5027 mm ²) Ø80mm | (5027 mm ²) Ø80mm | - | - | - | - |
| 60147 | (7854 mm ²) Ø100mm | (7854 mm ²) Ø100mm | - | - | - | - |

Estos valores pueden variar en función de distintas resistencias, diámetros y calidades
 This info can be modified according to different resistance values, diameters and quality
 Ces valeurs peuvent varier suivant les différentes résistances, diamètres et qualités



Taladro no incluido / Drill not included / Perceuse excluse

EGA Master S.A.

ART IN INNOVATION

